



Cymedica



## SkinMed® v novém designu a rozšíření řady o HYDROGELY



## SkinMed® Super

Je superoxidovaný, pH neutrální roztok pro ošetření kůže, sliznic, kožních a slizničních ran, který má baktericidní, fungicidní, sporocidní a virus-inaktivní účinek. Byl potvrzen také baktericidní účinek i na MRSA (methicilin rezistentní Staphylococcus aureus). Veterinární přípravek působí díky kontrolovaným reaktivním kyslíkovým radikálům, které jsou produktem patentované technologie ECA (Electro Chemical Activation).



**SkiMed Super snižuje mikrobiální zátěž ran a vytváří vlhké prostředí, čímž napomáhá organismu rozvinout vlastní proces hojení.** Přípravek se aplikuje na poraněnou kůži nebo sliznici za účelem vyčištění rány, snížení rizika infekce, sepse, hniloby a zápachu z rány. Je vhodný pro ošetření a podporu hojení (léčbě) akutních i chronických ran, odřenin, popálenin a ulcerací ve všech stádiích hojení (očistění, výplach a vlhčení). Také k ošetření srsti a kůže za účelem odstranění nečistot a zápachu; drobných ran, např. po vyjmutí klíštěte; meziprstních prostor a záhybů kůže; poranění dásní a sliznice ústní dutiny.

Aplikace je bezbolestná, neštípe a nedráždí, nepoškozuje zdravou tkáň. Přípravek je možné používat pro všechny cílové druhy zvířat, vyjma ryb a obojživelníků.

**Složení:** SUPEROXIDOVANÝ ROZTOK (kyselina chlorná, chloran sodný, chlordioxid, chloridsodný, peroxid vodíku, ozón)

**Návod na použití:** Aplikujte neředěný roztok na poraněná místa postříkem, omýváním, koupelí, potíráním navlhčeným tamponem, přiložením gázy navlhčené v roztoku nebo vlhkou terapií podle potřeby i vícekrát denně. V případě potřeby odstraňte nadbytečné ochlupení z poraněné oblasti. Roztok není třeba oplachovat. Přípravek je možné kombinovat s dezinfekčními či saponátovými prostředky.

**Balení:** Roztok v plastové lahvi s mechanickým rozprašovačem o objemu 115 ml a 500 ml, kanystr o objemu 5 litrů

**Doba použitelnosti:** 12 měsíců, spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření balení.

## SkinMed® Super HydroGel

NOVĚ

Je hydroaktivní gel určený **pro ošetření a rychlejší hojení všech typů ran** (pooperačních, kousných, bodných, sečných, tržných) a to jak povrchových, tak i velmi hlubokých. Dále při popáleninách, dekubitách, pomhožděninách, kožních vředech, podráždění kůže. Velmi vhodný také k běžnému mechanickému ošetření drobných ran. Je indikován k ošetření meziprstních prostorů a záhybů kůže.



**Hydratuje ránu, snižuje mikrobiální zátěž ran, snižuje možnost sekundární infekce, vytváří vlhké prostředí a snižuje alkalické pH** v ráně, čímž napomáhá organismu rozvinout vlastní proces hojení. Uvolňuje nekrózy a devitalizovanou tkáň.

**Konzistence gelu je optimální pro aplikace ve všech polohách** (nestéká), výborně přilne k místu rány či kožního defektu. Zajišťuje atraumatický převaz ran. Zkracuje dobu hojení.

Aplikace je bezbolestná, neštípe a nedráždí. Bezpečný také při olízání či v případě požití. Přípravek je možné používat pro všechny cílové druhy zvířat, vyjma ryb a obojživelníků.

**Složení:** SkinMed® Super roztok (97,16%), carbomer, trietanolamin

**Návod na použití:** Očistěte ránu od mechanických nečistot včetně srsti, chlupů, peří apod.

Důsledně vypláchněte ránu až ke spodině oplachovým roztokem SkinMed® Super. Následně aplikujte gel z originálního balení přímo na defekt, tak aby kopíroval jeho okraje v dostatečně silné vrstvě. Je-li nutno použít krytí, při každé výměně aplikujte dostatečné množství gelu přímo na defekt. Aplikujte 3-4x denně dokud se rána nezahojí. Gel je kompatibilní se všemi materiály pro krytí ran. V případě potřeby je možná kombinace s dalšími přípravky stanovenými veterinárním lékařem včetně injekční aplikace antibiotik, nesteroidních antiflogistik a dalších preparátů.

Nepoužívat současně lokálními ATB v kolagenových nosičích. Může dojít ke snížení lokálních účinků ATB.

**Balení:** Hustý gel v tubě o objemu 30 g a 120 g

**Doba použitelnosti:** 18 měsíců



SkinMed®

NOVĚ

## StomaGel HY

**Hydrogel s kyselinou hyaluronovou určený k ošetření dutiny ústní s antimikrobiálním a regeneračním účinkem.**

Je veterinární přípravek ve formě gelu, **který podporuje hojení v dutině ústní.** Je určen pro ošetření dutiny ústní a zubů při poranění, chirurgických zákrocích (poškozené dásně, extrakce zubů, ošetření oronazálních píštělí atd.), po odstranění zubního kamene, popáleninách a většině akutních i chronických zánětů. Pomáhá zastavit krvácení, zklidňuje defekt sliznice, snižuje bolest a otok. Kyselina hyaluronová urychluje proces hojení, eliminuje zjizvení.



**Gel hydratuje ránu, snižuje mikrobiální zátěž ran, snižuje možnost sekundární infekce, vytváří vlhké prostředí,** čímž napomáhá organizmu rozvinout vlastní proces hojení.

**Konzistence gelu je optimální pro aplikace ve všech polohách** (nestéká), výborně přilne k místu rány. Zkracuje dobu hojení.

Aplikace je bezbolestná, neštípe a nedráždí. Přípravek je možné používat pro všechny cílové druhy zvířat, vyjma ryb a obojživelníků.

**Složení:** SkinMed® Super roztok (94,96%), hyaluronát sodný (1,44%), hydroxyetylcelulóza, tetraboritan sodný

**Návod na použití:** Očistěte ránu od mechanických nečistot. Vypláchněte ránu pro lepší efekt hojení oplachovým roztokem SkinMed® Super. Následně aplikujte gel přímo na defekt, tak aby kopíroval jeho okraje rány v dostatečné vrstvě. Aplikujte 3-4x denně dokud se rána nezahojí. V případě potřeby je možná kombinace s dalšími přípravky stanovenými veterinárním lékařem včetně injekční aplikace antibiotik, nesteroidních antiflogistik a dalších preparátů. Nepoužívat současně s lokálními ATB v kolagenových nosičích. Může dojít ke snížení lokálních účinků ATB.

**Balení:** Hustý gel v tubě s aplikátorem o objemu 30 g

**Doba použitelnosti:** 18 měsíců

SkinMed®

NOVĚ

## Aural HydroGel

Je veterinární přípravek ve formě gelu s antimikrobiálním účinkem, který je **určen pro ošetření zevního zvukovodu ucha při poranění a při většině akutních i chronických zánětů ucha. Možno aplikovat i při poškození ušního bubínku.**

**Gel hydratuje, snižuje mikrobiální zátěž, snižuje možnost sekundární infekce, vytváří vlhké prostředí,** čímž napomáhá organizmu rozvinout vlastní proces hojení. Zklidňuje postižené místo, snižuje bolest a otok. Zkracuje dobu hojení. Podporuje rozpouštění ušního mazu.

**Konzistence gelu je optimální pro aplikaci do zevního zvukovodu.**

Aplikace je bezbolestná, neštípe a nedráždí. Přípravek je možné používat pro všechny cílové druhy zvířat, vyjma ryb a obojživelníků.

**Složení:** SkinMed® Super roztok (97,16%), carbomer, trietanolamin

**Návod na použití:** Aplikujte gel do zvukovodu v dostatečném množství, jemně masírujte bázi zvukovodu tak, aby došlo k optimální distribuci gelu uvnitř zvukovodu. Opakujte aplikaci 2x denně, případně podle potřeby i vícekrát denně. V případě potřeby je možná kombinace s dalšími přípravky stanovenými veterinárním lékařem včetně injekční aplikace antibiotik, nesteroidních antiflogistik a dalších preparátů. Nepoužívat současně s lokálními ATB v kolagenových nosičích. Může dojít ke snížení lokálních účinků ATB.

**Balení:** Řídký gel v plastové lahvi s pružným aplikátorem o objemu 60 g

**Doba použitelnosti:** 18 měsíců



## SkinMed® Otic

**Je ušní roztok určený k běžnému čištění uší psů a koček a k prevenci nadměrné tvorby ušního mazu.**

Kontraindikace: Nesmí se aplikovat do zevního zvukovodu, pokud je podezření na porušení bubínku.

**Složení:** Isopropylalcohol, propylenglykol, triton - X, linalyl acetát

**Návod na použití:** Aplikujte několik kapek do zevního zvukovodu ucha a jemně masírujte bázi ušního boltce. Po rozpouštění ušního mazu nechejte zvíře zatřepat hlavou. Zbytky mazu odstraňte kouskem vaty. Podle potřeby, podle stavu ucha a množství mazu se ošetření opakuje jednou až třikrát denně, popř. 1x týdně.

**Balení:** Roztok v plastové lahvi s pružným aplikátorem o objemu 60 ml a 130 ml

**Doba použitelnosti:** 36 měsíců



## SkinMed® Chlorhexidin Shampoo 4% a 0,5%



**Jsou koncentrované antimikrobiální šampony pro psy, kočky a koně, který jsou určeny pro prevenci i léčbu zánětů kůže a při problémech se srstí.** Snižují množství bakterií i kvasinek kolonizujících kůži, odstraňují nečistoty, odumřelou tkáň, zaschlý hnis a krev. Při jejich použití se zvyšuje hydratace kůže a obnovuje se její přirozené prostředí. Oba přípravky mají mimo dezinfekčních a čistících vlastností také deodorační efekt a usnadňují rozčesávání srsti.

### **Použit je lze samostatně nebo jako doplňkovou léčbu.**

Kombinovat se mohou s dalšími přípravky včetně antibiotik a/nebo protizánětlivých přípravků. Velmi vhodné je použití SkinMed® Chlorhexidin Shampoo 4% při diagnóze seboroická dermatitida, která se vyskytuje velmi často při hormonálních poruchách (hypotyreóza, Cushinguv syndrom...), atopiích či potravních alergiích a intolerancích.

Jsou vhodné pro dlouhodobé použití.

**Složení:** SkinMed® Chlorhexidin Shampoo 4%: chlorhexidin diacetát 4% + pomocné látky

SkinMed® Chlorhexidin Shampoo 0,5%: chlorhexidin diacetát 0,5% + pomocné látky

**Návod na použití:** Zvíře se důkladně smáčí teplou vodou. Nanese se dostatek šamponu, aby se vytvořila pěna, a je-li to nutné, přidá se více vody. Po dobu 2 – 5 minut se přípravek masíruje do srsti a pokožky. Potom se srst a pokožka důkladně opláchnou čistou vodou. Je-li zapotřebí, lze provést druhou aplikaci šamponu. Nakonec se srst důkladně vysuší. Postup je možno opakovat podle potřeby a podle stavu kůže a srsti za 1 - 7 dní. Po zlepšení stavu kůže a srsti lze intervaly koupelí prodloužit.

### **Balení:**

SkinMed® Chlorhexidin Shampoo 4%: hustý roztok v plastové lahvi o objemu 236 ml

SkinMed® Chlorhexidin Shampoo 0,5%: hustý roztok v plastové lahvi o objemu 236 ml a 1 litr

**Doba použitelnosti:** 24 měsíců

## SkinMed® Chlorhexidin Spray



Je modrý až modrozelený roztok ve formě spreje a obsahuje antiseptickou látku chlorhexidin, která má dezinfekční účinek.

**Přípravek je určen pro lokální ošetření a k dezinfekci operačního a injekčního pole, pupečního pahýlu novorozeňat, kůže, paznehtů a zevních rodidel.** Dále je přípravek vhodný k dezinfekci rukou a k veškeré povrchové dezinfekci (např. nástrojů, operačního zařízení, vyšetřovacích stolů, psích kotců aj.). Jeho použití je schváleno pro skot, prasata, drůbež, psy a kočky.

**Složení:** Chlorhexidin diacetát 10,84 mg/g + pomocné látky

**Návod na použití:** Přípravek se aplikuje jako sprej ze vzdálenosti 15 – 20 cm. Před použitím je přípravek nutno protřepat. Ošetření lze provést opakovaně podle potřeby. Jen k zevnímu použití. Přípravek se nesmí používat k dezinfekci struků a vemene dojníc. U přecitlivělých jedinců může dojít k přechodným lokálním reakcím.

**Upozornění:** Přípravek je pod stálým tlakem. Chraňte před přímým slunečním svitem a nevystavujte teplotám nad 50°C. Nepoškozovat tlakový obal.

**Balení:** Sprej v tlakové nádobě o objemu 150 ml a 300 ml

**Doba použitelnosti:** 24 měsíců

**Více informací o produktech řady SkinMed® naleznete na**

**[www.cymedica.cz](http://www.cymedica.cz)  
v sekci Produkty.**