SCIL Rapid Testy

		Určené pro	Antigen (AG)/ Protilátka (AB)	Senzitivita	Specificita	Reference	Vzorek	Dostupné balení	Teplota skladování	Minimální časový odstup mezi expozicí (kontaktem s infekcí) a testováním	Čas odečtu výsledků min.
Retrovirusy	**scil v-RetroFel**	FeLV AG p27	AG	95%	100%	ELISA	Krev	6	2-30 C°	60 dní	10
		FeLV AB 15E	AB	94%	100%	ELISA	Krev				
		FIV p24, gp41	AB	92%	98%	ELISA	Krev				
	scil v-FeLV-FIV	FIV p24, gp41	AB	92%	98%	ELISA	Krev	6	2-30 C°	60 dní	10
		FeLV AG p27	AG	95%	100%	ELISA	Krev				
Nemoci prenášené vektory	**scil v-Ehrlichia**	Ehrlichia	AB	93%	92%	IFAT	Krev	6	2-30 C°	1 - 3 týdny	10
	scil v-Diro	Dirofilaria	AG	97%	100%	ELISA	Krev	6	2-30 C°	5 - 7 měsíce	10
	scil v-Leishmania	Leishmania	AB	91%	96%	ELISA	Krev	6	2-30 C°	2 - 3 měsíce	10
Trus	**scil v-ParCoGia**	Parvovirus CPV/ FPC	AG	93%	100%	ELISA	Trus	6	2-30 C°	4-8 dní	10
		Coronavirus CCV/ FCoV	AG	100%	98%	ELISA+PCR	Trus				
		Giardia	AG	92%	98%	ELISA	Trus				
	scil v-Parvo	Parvovirus	AG	93%	100%	ELISA	Trus	6	2-30 C°	4-8 dní	10
	scil v-Giardia	Giardia	AG	92%	98%	ELISA	Trus	6	2-30 C°	5-8 dní	10

Cymedica CZ, a.s., Pod Nádražím 308/24, 268 01 Hořovice
tel.: +420 311 706 211 | e-mail: info@cymedica.cz | www.cymedica.com

scil veterinary excellence