


Цикло Спрей

Хлортетрациклін 2,45%

ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ
ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РАН, КОПИТНИХ ІНФЕКЦІЙ,
МІЖПАЛЬЦЕВОГО ДЕРМАТИТУ ТА НЕКРОБАКТЕРІОЗУ

- ▶ Швидко висихає та забезпечує оптимальну адгезію
- ▶ Спеціальне сопло розпилювача забезпечує мінімальну дисперсію, не тече та не засмічується
- ▶ Легко використовувати у вертикальному та перевернутому положенні
- ▶ Для великої рогатої худоби, свиней, овець
- ▶ Містить нетоксичний маркерний барвник



Dechra – спеціаліст
у сфері «антибіотичних» спреїв

Виробник: Dechra, Нідерланди


Флакони 211 мл та 422 мл

НЕЗАЛЕЖНІ ТЕСТУВАННЯ

Цикло Спрей був протестований незалежною лабораторією у порівнянні з конкуруючими продуктами. Спреї тестували на загальну кількість процедур, які можуть бути проведені із використанням одного флакону. Час розпилювання визначали на основі інструкції відповідного продукту.

Дослідження виявили, що на сьогоднішній день Цикло Спрей забезпечує найбільшу кількість лікувальних процедур у порівнянні із конкурентами.

Ref.: Test report Eichamt Mess-und Eichwesen, Ravensburg, Germany, 2009.



Основні конкуренти на інших європейських ринках

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Для лікування міжпальцевого дерматиту Цикло Спрей необхідно застосовувати дворазово з інтервалом в 30 секунд, 1–2 рази на день протягом 3-х днів.

Для лікування інших копитних інфекцій (некробактеріоз і копитна хвороба) Цикло Спрей необхідно застосовувати дворазово з інтервалом в 30 секунд, 1–2 рази на день протягом 1–3 днів (в залежності від ступеня ураження).



Для лікування поверхневих травматичних і післяопераційних ран, інфікованих збудниками, чутливими до хлортетрацикліну, достатньо одноразової обробки.



СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Цикло Спрей необхідно ретельно струснути і розпилювати препарат на уражену ділянку з відстані 15–20 см протягом 3-х секунд до його рівномірного фарбування.

