

SLEDUJTE OBVYKLÉ PŘÍZNAKY



CUSHINGOVA CHOROBA

ZÁPISNÍK MAJITELE PSA

Po stanovení diagnózy musí veterinář průběžně dostávat údaje o stavu vašeho psa. Čím více informací bude mít veterinář k dispozici, tím lépe – ať už se to týká močení, příznaků letargie apod. Zdraví a spokojenost vašeho psa tak pomůže zajistit i tento zápisník.

Zápisník majitele psa

Do tohoto zápisníku můžete jednoduše a snadno zaznamenávat vývoj stavu vašeho psa v průběhu léčby Cushingova syndromu. Účinná léčba může zlepšit kvalitu života vašeho psa, obnovit jeho zdraví a snížit riziko vzniku dalších onemocnění.

Postupem času můžete u psa očekávat zlepšení klinických příznaků Cushingovy choroby.

Tyto změny je třeba sledovat a zaznamenávat – veterinář bude moci na základě těchto informací vyhodnocovat reakci psa na léčbu. Sledovat je třeba čtyři hlavní klinické příznaky:

Příjem tekutin a močení

- Psi s Cushingovou chorobou obvykle pijí více vody a více močí.

Chuť k příjmu potravy

- Nadbytek steroidů produkovaných v důsledku Cushingovy choroby vyvolává u psů silný pocit hladu.

Vzhled

- Srst: Některým psům s Cushingovou chorobou vypadává srst nebo mají srst suchou a lámavou.
- Kůže: Psi s Cushingovou chorobou mají často suchou a šupinatou kůži, která je tenká a napjatá.
- Povislé břicho: Váš pes se může v oblasti pasu zakulatit.

Chování/aktivita

- Příznakem Cushingovy choroby může být slabost a letargie. Po zahájení léčby začne být váš pes opět ve své kůži a vrátí se k aktivitám, které ho baví.

Jak mohu pomoci svému veterináři?

Je velmi důležité, aby měl veterinář jasnou představu o tom, jak váš pes reaguje na léčbu, zda má stále příznaky Cushingovy choroby a zda se jeho stav zlepšuje podle očekávání.

Při každém kontrolním vyšetření veterinář upravuje léčebný režim podle aktuálního stavu psa s cílem zajistit, že pacient dostává správnou dávku léku pro léčbu symptomů.

Veterinář se také musí ujistit, že pes během léčby nevykazuje příznaky onemocnění.

Pokud se u vašeho psa během léčby objeví jakékoli příznaky onemocnění, včetně letargie, zvracení, průjmu a ztráty chuti k příjmu potravy, okamžitě přerušete léčbu a co nejdříve kontaktujte svého veterinárního lékaře.

Abyste mohli sledovat vývoj stavu psa, vyplňujte pravidelně, a také před každým kontrolním vyšetřením u veterináře, zprávu o klinickém skóre Cushingovy choroby. Způsob sledování tohoto skóre je uveden na stranách 6–13 tohoto zápisníku.

Hodnocení kvality života

Veterinář vás může požádat o pravidelné vyplňování dotazníku týkajícího se kvality života, který se zaměřuje na dopad onemocnění jak na vašeho psa, tak na vás osobně.

Otázky dotazníku se soustředí na tyto oblasti: zíznivost a chuť k příjmu potravy, močení, tělesná hmotnost, nálada, úroveň energie, chuť hrát si, stav srsti, stav kůže, pohyblivost, denní režim a vztah/pouto s majitelem.

Dotazník týkající se kvality života je uveden na konci tohoto zápisníku a je třeba jej vyplňovat každé tři měsíce. Jeho vyplněním poskytnete veterináři nezbytné informace.

Klinické skóre Cushingovy choroby

Níže uvádíme důležité klinické příznaky, které je třeba sledovat u psa s Cushingovou chorobou. Tento zápisník vám pomůže s vedením záznamů o klinickém skóre Cushingovy choroby vašeho psa.

Je důležité, abyste svému veterináři při každé návštěvě poskytli následující informace:



Příjem tekutin a močení

- 0 = Pije a močí normálně.
- 1 = Je možné, že pije a močí více.
- 2 = Rozhodně pije a močí více.
- 3 = Pije a močí téměř neustále.



Chuť k příjmu potravy

- 0 = Přijímá krmivo v normálním množství.
- 1 = Krmivo hltá.
- 2 = Vrhá se na krmivo a žadoní o další.
- 3 = Nezajímá ho nic jiného než krmivo.



Vzhled

- 0 = Normální vzhled.
- 1 = Mírně zhoršený stav srsti a kůže.
- 2 = Špatný stav srsti a kůže a/nebo mírně povislé břicho.
- 3 = Výrazná ztráta srsti a/nebo nápadně povislé břicho.



Chování/aktivita

- 0 = Normální aktivita a chování.
- 1 = Nemá zcela ve své kůži.
- 2 = Nemá ve své kůži a/nebo zrychleně dýchá v klidovém stavu.
- 3 = Nemá vůbec ve své kůži, je slabý a/nebo neustále zrychleně dýchá.

Zpráva o klinickém skóre Cushingovy choroby

Datum	Dávka Vetorylu	Kolikrát denně	Klinické skóre Cushingovy choroby				Další příznaky (např. zvracení, průjem, odmítání potravy)
			Příjem tekutin/ močení	Chuť k příjmu potravy	Vzhled	Chování/ aktivita	



Důležité doporučení: Pro maximální účinek léčby je potřeba vědět, zda léky podávat s jídlem nebo nalačno. Zkonzultujte tuto situaci s veterinářem.

Zpráva o klinickém skóre Cushingovy choroby

Datum	Dávka Vetorylu	Kolikrát denně	Klinické skóre Cushingovy choroby				Další příznaky (např. zvracení, průjem, odmítání potravy)
			Příjem tekutin/ močení	Chuť k příjmu potravy	Vzhled	Chování/aktivita	



Víte, že...? Některé léky se nesmí dělit a je potřeba je podat vcelku?

Zpráva o klinickém skóre Cushingovy choroby

Datum	Dávka Vetorylu	Kolikrát denně	Klinické skóre Cushingovy choroby				Další příznaky (např. zvracení, průjem, odmítání potravy)
			Příjem tekutin/ močení	Chuť k příjmu potravy	Vzhled	Chování/ aktivita	



Důležité doporučení: Zaznamenejte denní DOBU, kdy jsou symptomy vašeho psa nejzávažnější. Močí váš pes častěji v noci nebo během dne? Proberte to s veterinářem.

Dotazník kvality života pacientů s Cushingovou chorobou

	Nikdy	Občas	Často	Stále
KLINICKÝ STAV	0	1	2	3
Pes pije nadměrné množství vody				
Pes močí v domácnosti				
Pes je velmi žravý				
Pes zrychleně dýchá				

	0	1	2	3
CHOVÁNÍ	0	1	2	3
Pes je utlumený a letargický				
Pes je bez energie				
Pes nemá zájem o kontakt s jinými lidmi/psy				
Pes nemá zájem hrát si ani se mnou				
Pes působí dezorientovaně/zmateně				

	0	1	2	3
TĚLESNÁ KONDICE	0	1	2	3
Nevím si rady s nadváhou svého psa				
Pes má špatnou srst				
Můj pes je ve špatné tělesné kondici (např. ztráta svaloviny/ povislé břicho)				
Zdá se, že jeho kůže není v dobrém stavu (např. je suchá/napjatá)				
Pes má problém zvládnout delší procházky				

	0	1	2	3
VLIV NA MAJITELE	0	1	2	3
Mám obavy o zdraví svého psa do budoucna				
Naše společné denní aktivity neprobíhají jako dříve				
Mám dojem, že se nedokážu o zdraví svého psa postarat				
Mám pocit, že naše vzájemné pouto se vytrácí				
Vnímám, že lidé negativně hodnotí vzhled mého psa				

DATUM

CELKOVÉ SKÓRE

Dotazník kvality života pacientů s Cushingovou chorobou

	Nikdy	Občas	Často	Stále
KLINICKÝ STAV	0	1	2	3
Pes pije nadměrné množství vody				
Pes močí v domácnosti				
Pes je velmi žravý				
Pes zrychleně dýchá				

	0	1	2	3
CHOVÁNÍ	0	1	2	3
Pes je utlumený a letargický				
Pes je bez energie				
Pes nemá zájem o kontakt s jinými lidmi/psy				
Pes nemá zájem hrát si ani se mnou				
Pes působí dezorientovaně/zmateně				

	0	1	2	3
TĚLESNÁ KONDICE	0	1	2	3
Nevím si rady s nadváhou svého psa				
Pes má špatnou srst				
Můj pes je ve špatné tělesné kondici (např. ztráta svaloviny/ povislé břicho)				
Zdá se, že jeho kůže není v dobrém stavu (např. je suchá/napjatá)				
Pes má problém zvládnout delší procházky				

	0	1	2	3
VLIV NA MAJITELE	0	1	2	3
Mám obavy o zdraví svého psa do budoucna				
Naše společné denní aktivity neprobíhají jako dříve				
Mám dojem, že se nedokážu o zdraví svého psa postarat				
Mám pocit, že naše vzájemné pouto se vytrácí				
Vnímám, že lidé negativně hodnotí vzhled mého psa				

DATUM

CELKOVÉ SKÓRE

Dotazník kvality života pacientů s Cushingovou chorobou

	Nikdy	Občas	Často	Stále
KLINICKÝ STAV	0	1	2	3
Pes pije nadměrné množství vody				
Pes močí v domácnosti				
Pes je velmi žravý				
Pes zrychleně dýchá				

	0	1	2	3
CHOVÁNÍ	0	1	2	3
Pes je utlumený a letargický				
Pes je bez energie				
Pes nemá zájem o kontakt s jinými lidmi/psy				
Pes nemá zájem hrát si ani se mnou				
Pes působí dezorientovaně/zmateně				

	0	1	2	3
TĚLESNÁ KONDICE	0	1	2	3
Nevím si rady s nadváhou svého psa				
Pes má špatnou srst				
Můj pes je ve špatné tělesné kondici (např. ztráta svaloviny/ povislé břicho)				
Zdá se, že jeho kůže není v dobrém stavu (např. je suchá/napjatá)				
Pes má problém zvládnout delší procházky				

	0	1	2	3
VLIV NA MAJITELE	0	1	2	3
Mám obavy o zdraví svého psa do budoucna				
Naše společné denní aktivity neprobíhají jako dříve				
Mám dojem, že se nedokážu o zdraví svého psa postarat				
Mám pocit, že naše vzájemné pouto se vytrácí				
Vnímám, že lidé negativně hodnotí vzhled mého psa				

DATUM

CELKOVÉ SKÓRE

Více informací o Cushingově chorobě najdete na
adrese: www.veterina-chovatel.com

